



# 云阳县人民政府办公室 关于进一步加强集中式饮用水水源保护区 监管的通知

云阳府办发〔2017〕118号

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府相关部门，有关单位，各供水单位：

为进一步加强集中式饮用水水源地保护，切实保障群众的饮水安全，重庆市人民政府办公厅印发了《关于调整万州区等36个区县（自治县）集中式饮用水源保护区的通知》（渝府办〔2016〕19号）和《关于印发万州区等18个区县（开发区）集中式饮用水水源地保护区划分及调整方案的通知》（渝府办〔2017〕21号），明确我县65个集中式饮用水水源地保护区范围（详见附件），现就进一步加强集中式饮用水水源保护区监管有关事项通知如下。

## 一、提高认识，高度重视集中式饮用水水源保护工作

饮用水源水质安全事关人民群众的身体健康和切身利益，是社会稳定和经济发展的基础，是最重要的民生。各乡镇人民政府、



街道办事处、有关部门、各供水单位务必高度重视集中式饮用水水源保护区监管工作，采取有效措施，做好集中式饮用水水源保护工作，确保集中式饮用水水源保护工作落到实处。

### **二、加强监管，进一步完善集中式饮用水源保护机制**

根据《水污染防治法》《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市环境保护工作责任规定（试行）>的通知》（渝委办发〔2016〕49号）规定，各街道办事处、乡镇人民政府是辖区内饮用水源地水环境质量的主体，要切实履行好职责，加强监管及统筹协调，进一步建立和完善集中式饮用水源保护的工作机制。

县水务、环保、规划、建委、国土、交通、工商、林业、农业、卫生等部门要依照职能职责，依法监管，认真履职，形成对集中式饮用水水源保护齐抓共管的良好格局。

### **三、严格审批，从源头控制新污染**

相关部门、相关单位，应将市政府划定的集中式饮用水水源保护区纳入规划、生态红线控制范围，从严依法审批建设项目。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。



#### 四、采取措施，切实加强水源保护区综合整治

全面完善集中式饮用水水源保护区基础管理工作。各乡镇人民政府、街道办事处，各供水单位要严格按照市政府划定的集中式饮用水水源保护区范围及《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433），完善集中式饮用水水源保护区界标、警示牌、宣传牌等标识标志的规范化设置，强化维护管理；要按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 733）完成实地测绘、埋设界桩并对一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施（包括隔离墙、隔离网）等。

清理整治保护区内污染源。各乡镇（街道）、有关部门和各供水单位要相互配合，各司其责，全面整治保护区内污染源。真正实现一级保护区内不存在与供水设施和保护水源无关的建设项目，无工业、生活排污口，无畜禽养殖、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动，无新增的农业种植和经济林；二级保护区内无新建、改扩建排放污染物的建设项目，无装卸垃圾、油类及其他有毒有害物质的码头，无圈、放养畜禽养殖，无经营性餐饮、娱乐设施，无从事泊船、采砂、网箱养殖等活动。

#### 五、加强巡查，实施常态化管理

各乡镇人民政府、街道办事处、各供水单位每月应开展集中式饮用水水源地保护区巡查至少 2 次，并做好巡查记录，发现涉及饮水安全问题和涉水违法项目要及时处理、及时报告，确保人民群众饮水安全。

附件：云阳县 65 个集中式饮用水水源地保护区范围

云阳县人民政府办公室

2017 年 8 月 20 日

附件

## 云阳县 65 个集中式饮用水水源地保护区范围

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
1	云阳水利水电实业开发	长江(深井取水)	河流型	双江街道	取水口上游 1000 米至下游 100 米, 以中泓线为界的同侧水域	取水口侧纵深 50 米的陆域, 陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同	取水口上游 1000 至 3000 米, 下游 100 至 300 米, 以中泓线为界的同侧水域	取水口侧至龙脊岭山脉分水岭, 陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	渝府办〔2017〕21 号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
	有限公司自来水厂								
2	云阳水利水	梅峰水库	水库型河流	云阳镇	乾龙溪青龙咀底栏栅坝取水口至上	乾龙溪河岸两侧纵深50m范围内，	乾龙溪取水口上游1000米至3000米河道，乾龙溪与乾龙溪	乾龙溪河岸两侧纵深至分水岭，长度与二级保	渝府办〔2017〕



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
	电实业开发公司肖家湾水厂		型		游 1000 米河 道；梅 峰水库 主坝出 水口侧 半径 300m 范围内 水域	陆域沿 岸长度 与一级 保护区 水域长 度相 同；梅 峰水库 主坝出 水口侧 正常水 位线以 上	支沟交汇处 上溯至梅峰 水库主坝河 道；梅峰水 库一级保护 区边界外的 水域范围	护区水域 长度相 同；梅峰 水库水库 周边山脊 线以内 (一级保 护区以 外)及董 家沟、马 龙沟两条 入库河沟 上溯 3000	21 号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
						200m 范围内的陆域		米沿岸对应的汇水区域	
3	云阳镇水厂	长江	河流型	云阳镇	取水口上游1000米至下游100米,以中泓线为界的同侧水域	取水口侧纵深50米的陆域,陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同	取水口上游1000至3000米,下游100至300米,以中泓线为界的同侧水域	取水口侧至流域分水岭,陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	渝府办〔2017〕21号



 云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
4	巴阳水厂	双峰水库	水库型	巴阳镇	正常水位线以下的全部水域	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域	/	一级保护区外的整个汇水区	渝府办〔2017〕21号
5	宝坪水厂	新岭水库	水库型	宝坪镇	正常水位线以下的全部水域	取水口侧正常水位线以上200米范围内	/	一级保护区外的整个汇水区	渝府办〔2017〕21号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
6	薰草水厂	双竹水库	水库型	薰草镇	正常水位线以下的全部水域	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域	/	一级保护区外的整个汇水区域	渝府办〔2017〕21号
7	歧阳水厂	长岭水库	水库型	薰草镇	正常水位线以下的全部水域	取水口侧正常水位线以上200米	/	一级保护区外的整个汇水区域	渝府办〔2017〕21号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
8	东科水厂	东科水库	水库型	大阳镇	正常水位线以下的全部水域	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域	/	一级保护区外的整个汇水区域	渝府办〔2017〕21号
9	庆霞水厂	黄柏沟水	水库型	大阳镇	正常水位线以下的全部水域	取水口侧正常水位线以上	/	一级保护区外的整个汇水区域	渝府办〔2017〕21号

 云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
		库				200米范围内的陆域			
10	洞鹿水厂	白腊槽水库	水库型	洞鹿乡	正常水位线以下的全部水域	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域	/	一级保护区外的整个汇水区域	渝府办〔2017〕21号
11	凤鸣水	和平水	水库型	凤鸣镇	正常水位线以下的全	取水口侧正常水位线	/	一级保护区外的整个汇水区域	渝府办〔2017〕



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
	厂	库			部水域	以上 200米 范围内的 陆域		域	21号
12	高阳镇场镇水厂	施家沟水库	水库型	高阳镇	正常水位线以下的全部水域	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域	/	一级保护区外的整个汇水区域	渝府办〔2017〕21号
13	清泉	柳元	水库	故陵	正常水位线以	取水口侧正常	/	一级保护区外的整	渝府办

 云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
	水厂	水库	型	镇	下的全部水域	水位线以上 200米范围内的陆域		个汇水区域	[2017] 21号
14	红狮水厂	九道水库	水	红狮镇	正常水位线以下的全部水域	取水口侧正常水位线以上 200米范围内的陆域	/	一级保护区外的整个汇水区域	渝府办 [2017] 21号
15	七下	水	红	正常水	取水口	/		一级保护	

 云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
	丘水厂	马口水库	库型	狮镇	位线以下的全部水域	侧正常水位线以上200米范围内的陆域		区外的整个汇水区域	渝府办〔2017〕21号
16	后叶社区5组溪	后叶社区5组溪	河流型	后叶镇	取水点上游1000米至下游100米, 5年一遇	河岸两侧纵深各50米的陆域, 陆域沿岸长度与一级	取水口上游1000至3000米, 下游100至300米, 一级保护区向外10年一遇洪水所能	河岸两侧纵深各1000米的陆域(一级保护区陆域外), 但不超过	渝府办〔2017〕21号

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
		沟			洪水所能淹没的水域	保护区水域长度相同	淹没的水域	分水岭, 陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	
17	黄石水厂	铁炉村溪沟	河流型	黄石镇	取水点上游 1000 米至下游 100 米, 5 年一遇	河岸两侧纵深各 50 米的陆域, 陆域沿岸长度与一级	取水口上游 1000 至 3000 米, 下游 100 至 300 米, 一级保护区向外 10 年一遇洪水所能	河岸两侧纵深各 1000 米的陆域(一级保护区陆域外), 但不超过	渝府办 [2017] 21 号





云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
					洪水所能淹没的水域	保护区水域长度相同	淹没的水域	分水岭, 陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	
18	江口水厂	帆水河	河流型	江口镇	取水点上游 1000 米至下游 100 米, 5 年一遇	河岸两侧纵深各 50 米的陆域, 陆域沿岸长度与一级	取水口上游 1000 至 3000 米, 下游 100 至 300 米, 一级保护区向外 10 年一遇洪水所能	河岸两侧纵深各 1000 米的陆域(一级保护区陆域外), 但不超过	渝府办 [2017] 21 号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
					洪水所能淹没的水域	保护区水域长度相同	淹没的水域	分水岭, 陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	
19	龙洞政府水厂	龙槽村蔡家湾溪	河流型	龙洞镇	取水点上游 1000 米至下游 100 米, 5 年一遇	河岸两侧纵深各 50 米的陆域, 陆域沿岸长度与一级	取水口上游 1000 至 3000 米, 下游 100 至 300 米, 一级保护区向外 10 年一遇洪水所能	河岸两侧纵深各 1000 米的陆域(一级保护区陆域外), 但不超过	渝府办 [2017] 21 号

 云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
		沟			洪水所能淹没的水域	保护区水域长度相同	淹没的水域	分水岭, 陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	
20	龙洞镇政府水厂	朝阳村锁口溪沟	河流型	龙洞镇	取水点上游 1000 米至下游 100 米, 5 年一遇	河岸两侧纵深各 50 米的陆域, 陆域沿岸长度与一级	取水口上游 1000 至 3000 米, 下游 100 至 300 米, 一级保护区向外 10 年一遇洪水所能	河岸两侧纵深各 1000 米的陆域(一级保护区陆域外), 但不超过	渝府办 [2017] 21 号

 云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
					洪水所能淹没的水域	保护区水域长度相同	淹没的水域	分水岭, 陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	
21	龙角镇水利保	汪家沟水库	水库型	龙角镇	正常水位线以下的全部水域	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域	/	一级保护区外的整个汇水区域	渝府办〔2017〕21号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
	站								
22	六合水厂	天官水库	水库型	路阳镇	正常水位线以下的全部水域	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域	/	一级保护区外的整个汇水区域	渝府办〔2017〕21号
23	吉龙自来水	跳跳河	河流型	路阳镇	取水点上游1000米至下游100	河岸两侧纵深各50米的陆域,陆域沿	取水口上游1000至3000米,下游100至300米,一级保护区	河岸两侧纵深各1000米的陆域(一级保护区	渝府办〔2017〕21号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
	厂				米，5岸长度 年一遇与一级 洪水所保护区 能淹没水域长 的水域度相同		向外10年一 遇洪水所能 淹没的水域	陆域外）， 但不超过 分水岭， 陆域沿岸 长度与二 级保护区 水域长度 相同	
24	泥 溪 水 厂	石 蛋 村 6 组	河 泥 溪 流 型 镇		取水点 上游 1000 米至下 游100	河岸两 侧纵深 各50米 的陆域， 陆域沿	取水口上游 1000至3000 米，下游100 至300米， 一级保护区	河岸两侧 纵深各 1000米的 陆域（一 级保护区	渝府办 〔2017〕 21号

 云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
		溪沟			米，5年一遇洪水所能淹没的水域	岸长度与一级保护区水域长度相同	向外10年一遇洪水所能淹没的水域	陆域外)，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	
25	桐林水厂	鱼鳞村2组	河流型	泥溪镇	取水点上游1000米至下游100	河岸两侧纵深各50米的陆域，陆域沿	取水口上游1000至3000米，下游100至300米，一级保护区	河岸两侧纵深各1000米的陆域（一级保护区	渝府办〔2017〕21号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
		溪沟			米，5年一遇洪水所能淹没的水域	岸长度与一级保护区水域长度相同	向外10年一遇洪水所能淹没的水域	陆域外)，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	
26	农坝供水站	龙洞河	河流型	农坝镇	取水点上游1000米至下游100	河岸两侧纵深各50米的陆域，陆域沿岸	取水口上游1000至3000米，下游100至300米，一级保护区	河岸两侧纵深各1000米的陆域（一级保护区	渝府办〔2017〕21号





云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
					米，5年一遇洪水所能淹没的水域	岸长度与一级保护区水域长度相同	向外10年一遇洪水所能淹没的水域	陆域外)，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	
27	平安水厂	大兴水库	水库型	平安镇	正常水位线以下的全部水域	取水口侧正常水位线以上200米	/	一级保护区外的整个汇水区域	渝府办〔2017〕21号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
						范围内的陆域			
28	普安清泉水厂	三台村溪沟	河流型	普安乡	取水点上游1000米至下游100米, 5年一遇洪水所能淹没的水域	河岸两侧纵深各50米的陆域, 陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同	取水口上游1000至3000米, 下游100至300米, 一级保护区向外10年一遇洪水所能淹没的水域	河岸两侧纵深各1000米的陆域(一级保护区陆域外), 但不超过分水岭, 陆域沿岸长度与二级保护区	渝府办〔2017〕21号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
							水域长度相同		
29	小丫口水厂	金兴水库	水库型	栖霞镇	正常水位线以下的全部水域	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。	/	一级保护区外的整个汇水区域。	渝府办〔2017〕21号
30	渠马水	龙洞水	水库型	渠马镇	正常水位线以下的全部水域	取水口侧正常水位线	/	一级保护区外的整个汇水区域	渝府办〔2017〕



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
	厂	库			部水域。	以上200米范围内的陆域。		域。	21号
31	龙岗水厂	龙岗水库	水库型	人和街道	正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。	/	一级保护区外的整个汇水区域。	渝府办〔2017〕21号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
32	小洋湾水厂	小洋湾水库	水库型	人和街道	正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。	/	一级保护区外的整个汇水区域。	渝府办〔2017〕21号
33	桑坪水厂	群力水库	水库型	桑坪镇	正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上200米	/	一级保护区外的整个汇水区域。	渝府办〔2017〕21号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
						范围内的陆域。			
34	沙市水厂	龙池村溪沟	河流型	沙市镇	取水点上游1000米至下游100米, 5年一遇洪水所能淹没的水域	河岸两侧纵深各50米的陆域, 陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同	取水口上游1000至3000米, 下游100至300米, 一级保护区向外10年一遇洪水所能淹没的水域	河岸两侧纵深各1000米的陆域(一级保护区陆域外), 但不超过分水岭, 陆域沿岸	渝府办〔2017〕21号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
							长度与二级保护区水域长度相同		
35	沙市水厂	新楼村溪沟	河流型	沙市镇	取水点上游1000米至下游100米, 5年一遇洪水所	河岸两侧纵深各50米的陆域, 陆域沿岸长度与一级保护区	取水口上游1000至3000米, 下游100至300米, 一级保护区向外10年一遇洪水所能淹没的水域	河岸两侧纵深各1000米的陆域(一级保护区陆域外), 但不超过分水岭,	渝府办〔2017〕21号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
					能淹没的水域	水域长度相同		陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	
36	白岩沟水厂	白岩溪沟	河流型	上坝乡	取水点上游1000米至下游100米, 5年一遇洪水所	河岸两侧纵深各50米的陆域, 陆域沿岸长度与一级保护区	取水口上游1000至3000米, 下游100至300米, 一级保护区向外10年一遇洪水所能淹没的水域	河岸两侧纵深各1000米的陆域(一级保护区陆域外), 但不超过分水岭,	渝府办〔2017〕21号





云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
					能淹没的水域	水域长度相同		陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	
37	石门水厂	复兴水库	水库型	石门乡	正常水位线以下的全部水域	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域	/	一级保护区外的整个汇水区域	渝府办〔2017〕21号
38	双长	河双			取水点	河岸两	取水口上游	河岸两侧	

 云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
	龙兴村9组溪沟	流型	龙镇	上游1000米至下游100米, 5年一遇洪水所能淹没的水域	侧纵深各50米的陆域, 陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同	1000至3000米, 下游100至300米, 一级保护区向外10年一遇洪水所能淹没的水域	纵深各1000米的陆域(一级保护区陆域外), 但不超过分水岭, 陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	渝府办〔2017〕21号	
39	双长河	双	取水点	河岸两	取水口上游	河岸两侧			



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
	土供水站	保村溪沟	流型	土镇	上游1000米至下游100米, 5年一遇洪水所能淹没的水域	侧纵深各50米的陆域, 陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同	1000至3000米, 下游100至300米, 一级保护区向外10年一遇洪水所能淹没的水域	纵深各1000米的陆域(一级保护区陆域外), 但不超过分水岭, 陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	渝府办〔2017〕21号
40	水白	水水			正常水取水口	/	一级保护		



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
	口水厂	沙磅水库	库型	口镇	位线以下的全部水域	侧正常水位线以上200米范围内的陆域		区外的整个汇水区域	渝府办〔2017〕21号
41	外郎乡水厂	五峰村4组溪沟	河外型	外郎乡	取水点上游1000米至下游100米, 5年一遇	河岸两侧纵深各50米的陆域, 陆域沿岸长度与一级	取水口上游1000至3000米, 下游100至300米, 一级保护区向外10年一遇洪水所能	河岸两侧纵深各1000米的陆域(一级保护区陆域外), 但不超过	渝府办〔2017〕21号

 云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
					洪水所能淹没的水域	保护区水域长度相同	淹没的水域	分水岭, 陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	
42	堰坪水厂	薰草镇丰乐村烂	河流型	堰坪镇	取水点上游 1000 米至下游 100 米, 5 年一遇	河岸两侧纵深各 50 米的陆域, 陆域沿岸长度与一级	取水口上游 1000 至 3000 米, 下游 100 至 300 米, 一级保护区向外 10 年一遇洪水所能	河岸两侧纵深各 1000 米的陆域(一级保护区陆域外), 但不超过	渝府办〔2017〕21 号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
		包河沟			洪水所能淹没的水域	保护区水域长度相同	淹没的水域	分水岭, 陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	
43	养鹿水厂	韩家沟	河流型	养鹿镇	取水点上游 1000 米至下游 100 米, 5 年一遇	河岸两侧纵深各 50 米的陆域, 陆域沿岸长度与一级	取水口上游 1000 至 3000 米, 下游 100 至 300 米, 一级保护区向外 10 年一遇洪水所能	河岸两侧纵深各 1000 米的陆域(一级保护区陆域外), 但不超过	渝府办〔2017〕21 号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
					洪水所能淹没的水域	保护区水域长度相同	淹没的水域	分水岭, 陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	
44	耀灵水厂	明凤村4组溪沟	河流型	耀灵镇	取水点上游1000米至下游100米, 5年一遇	河岸两侧纵深各50米的陆域, 陆域沿岸长度与一级	取水口上游1000至3000米, 下游100至300米, 一级保护区向外10年一遇洪水所能	河岸两侧纵深各1000米的陆域(一级保护区陆域外), 但不超过	渝府办〔2017〕21号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
					洪水所能淹没的水域	保护区水域长度相同	淹没的水域	分水岭, 陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	
45	鱼泉水厂	通溪河	河流型	鱼泉镇	取水点上游 1000 米至下游 100 米, 5 年一遇	河岸两侧纵深各 50 米的陆域, 陆域沿岸长度与一级	取水口上游 1000 至 3000 米, 下游 100 至 300 米, 一级保护区向外 10 年一遇洪水所能	河岸两侧纵深各 1000 米的陆域(一级保护区陆域外), 但不超过	渝府办〔2017〕21 号



 云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
					洪水所能淹没的水域	保护区水域长度相同	淹没的水域	分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同	
46	盘龙水厂	黑马搭钩桥水库	水库型	盘龙街道	整个水库正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆	/	整个汇水区域。	渝府办〔2016〕19号

 云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
47	龙泉自来水厂	大河沟水库	水库型	盘龙街道	整个水库正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。	/	一级保护区外的整个汇水区域	渝府办〔2017〕21号
48	桃园水厂	桂花水库	水库型	人和街道	整个水库正常水位线以下的	取水口侧正常水位线以上	/	整个汇水区域。	渝府办〔2016〕19号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
					全部水域。	200米范围内的陆域。			
49	卫星水厂	南溪水库	水库型	南溪镇	整个水库正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。	/	整个汇水区域。	渝府办〔2016〕19号
50	新浦	河南			取水口	洪水期	取水口上游	河岸两侧	

 云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
	阳山水厂1组溪沟	山村	溪流型	溪镇	上游1000米至下游不小于100米的整个水域	正常水位河道边缘水平纵深50米,陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同	1000-3000米,下游100-300米,一级保护区向外10年一遇洪水所能淹没的水域。	纵深各1000米的陆域(一级保护区外),但不超过分水岭,陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。	渝府办〔2016〕19号
51	青咸河南				取水口	洪水期	取水口上游	河岸两侧	



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
	山水厂	池水库檐沟	溪流型	溪镇	上游1000米至下游不小于100米的整个水域	正常水位河道边缘水平纵深50米，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同	1000-3000米，下游100-300米，一级保护区向外10年一遇洪水所能淹没的水域。	纵深各1000米的陆域（一级保护区外），但不超过分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。	渝府办〔2016〕19号
52	凤水	水	水	凤水	水库正取水口	/	整个汇水		



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
	桥水水厂	源水库	库型	鸣镇	常水位线以下的全部水域。	侧正常水位线以上200米范围内的陆域。		区域。	渝府办〔2016〕19号
53	院庄水厂	齐心水库	水库型	凤鸣镇	水库正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上200米范围内	/	整个汇水区域。	渝府办〔2016〕19号

 云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
						的陆域。			
54	凤桥水厂	天兴水库	水库型	凤鸣镇	水库正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。	/	整个汇水区域。	渝府办〔2016〕19号
55	建全水	石河堰	水库型	高阳镇	水库正常水位线以下	取水口侧正常水位线	/	整个汇水区域。	渝府办〔2016〕



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号	
					一级保护区		二级保护区			
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围		
	厂	水库			的全部水域。	以上200米范围内的陆域。			19号	
56	平安水厂	大坟洞溪沟	河流型	平安镇	取水口上游1000米至下游不小于100米的整个水域	洪水期正常水位河道边缘水平纵深50米,陆域沿岸长度	取水口上游1000-3000米,下游100-300米,一级保护区向外10年一遇洪水所能淹没的水	河岸两侧纵深各1000米的陆域(一级保护区外),但不超过分水岭,陆域		渝府办〔2016〕19号





云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
						与一级保护区水域长度相同	域。	沿岸长度与二级保护区水域长度相同。	
57	栖霞水厂	洪湖水库	水库型	栖霞镇	水库正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。	/	整个汇水区域。	渝府办〔2016〕19号

 云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
58	黄石水厂	平安水库	水库型	黄石镇	水库正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。	/	一级保护区外的整个汇水区域	渝府办〔2017〕21号
59	双土水厂	葛藤水库	水库型	双土镇	水库正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上200米	/	整个汇水区域。	渝府办〔2016〕19号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
						范围内的陆域。			
60	水磨水厂	落函湾水库	水库型	宝坪镇	水库正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。	/	整个汇水区域。	渝府办〔2016〕19号
61	双坝	清坪	水库	宝坪	水库正常水位	取水口侧正常	/	一级保护区外的整	渝府办



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
	水厂	水库	型镇	线以下的全部水域	水位线以上200米范围内的陆域。		个汇水区域	[2017] 21号	
62	团坝水厂	木渣溪	河流型镇	桑坪镇	取水口上游1000米至下游不小于100米的整	洪水期正常水位河道边缘水平纵深50米,陆域沿	取水口上游1000-3000米,下游100-300米,一级保护区向外10年一遇洪水所能	河岸两侧纵深各1000米的陆域(一级保护区外),但不超过分水	渝府办 [2016] 19号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
					个水域岸长度与一级保护区水域长度相同		淹没的水域。	岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。	
63	毛坝水厂	道路塘沟	河流型	云安镇	取水口上游1000米至下游不小于100米的整	洪水期正常水位河道边缘水平纵深50米，陆域沿	取水口上游1000-3000米，下游100-300米，一级保护区向外10年一遇洪水所能	河岸两侧纵深各1000米的陆域（一级保护区外），但不超过分水	渝府办〔2016〕19号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
					个水域	岸长度与一级保护区水域长度相同	淹没的水域。	岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。	
64	清水水厂	马堡园水库	水库型	清水土家族乡	整个水库正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆	/	整个汇水区域。	渝府办〔2016〕19号



云阳县人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇(街道)	保护区范围划分				批复文号
					一级保护区		二级保护区		
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	
65	石云水厂	水库型	水口镇	整个水库正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。	/	整个汇水区域。	渝府办〔2016〕19号	